

НАРЕДБА № I-171

от 2 юли 2001 г.

за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и
небанковите финансови институции

(Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 03.08.2004 г.)

Приложение № 1

към чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 2, т.3

(Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.)

Противоударни остъклявания

(Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Степен на съпротивление по БДС EN 356:2001	Условия на изпитване	Област на приложение
P1A	3 удара с еталонна метална сфера от височина 1500 мм	срещу вандализъм (камъни, предмети)
P2A	3 удара с еталонна метална сфера от височина 3000 мм	срещу вандализъм (камъни, предмети) единични къщи в селища
P3A	3 удара с еталонна метална сфера от височина 6000 мм	срещу вандализъм (камъни, предмети) частни сгради на отдалечено място
P4A	3 удара с еталонна метална сфера от височина 9000 мм	срещу вандализъм (камъни, предмети) жилищни сгради с мет. констр., отдалечени ваканц. жилища
P5A	3 x 3 удара с еталонна метална сфера от височина 9000 мм	срещу вандализъм (камъни, предмети) вили и преди всичко научни обекти
(Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.) P6B	30 - 50 удара с еталонна брадва	срещу физическа атака (режещ инструмент) фото- и видеомагазини, аптеки, изчисл. центрове, магазини
(Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.) P7B	51 - 70 удара с еталонна брадва	срещу физическа атака (режещ инструмент) галерии, музеи, антикв. магазини, псих. отделения
(Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.) P8B	над 70 удара с еталонна брадва	срещу физическа атака (режещ инструмент) бижутерии, енерг. центрове, затвори